

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Numarul. : EC-04-MCP

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** PLASTIBET 41
2. **Utilizarea sau utilizările preconizate :** SR EN 934-2+A1:2012 (Tab. 2)
Aditiv plastifiant/reducator de apa pentru betoane
3. **Fabricant:** SC ERCA CHIM RO SRL
307285 Mosnita Noua,Nr.853
jud.Timis(Romania)
4. **Reprezentant autorizat:** Neaplicabil
5. **Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții**
Sistem 2+
6. **Standard armonizat** SR EN 934-2+A1:2012- Partea 2: Aditivi pentru beton(Tab.2)

Organismul notificat numarul **2293** a efectuat Inspectia inițială a fabricii și sistemul de control al producției în fabrică, Sistemul 2 + și a emis: Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică: Nr. 2293-CPR-0126

7. Performanța declarată

Caracteristici esentiale	Performanta	AVCP	Specificatia tehnica armonizata
Cloruri solubile in apa	≤ 0,1% de masa	Sistem 2+	SR EN 934-2+A1:2012 (Tab.2)
Continutul de alcalii	Max 4% de masa		
Comportamentul la coroziune	Contine numai componente aprobati de SR EN 934-1:2008, Anexa A1		
Reducerea necesarului de apa	Amestecul de incercat ≥ 5% comparativ cu amestecul de control		
Rezistenta la compresiune	La 7 si 28 zile : Amestecul de incercat ≥ 110% fata de amestecul de control		
Continutul de aer in betonul proaspat	Amestecul de incercat ≤ 2% de volum peste amestecul de control,		
Conținut substanțe periculoase	Vezi Fișa cu Date de Securitate		
Durabilitate	Durabilitatea se referă la betoanele care încorporează aditivi		

SC. ERCA CHIM RO SRL
307285 MOSNITA NOUA NR.853
Timis
tel: 0722133603
www.ercachim.ro

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este emisain conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea
exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Ing.chimist
Mosnita Noua,

Dobra Ciprian
10.09.2019



Sfarsitul informatiilor, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011



SC. ERCA CHIM RO SRL
307285 MOSNITA NOUA NR.853
Timis
tel: 0722133603
www.ercachim.ro

Cod MCP-FA-05.03
Septembrie 2019
Rev..2

2/3

INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Pentru informații și recomandări referitoare la siguranța utilizării, depozitării și eliminării produselor chimice, utilizatorii vor consulta cele mai recente fișe cu date de securitate care conțin informații despre proprietățile fizice, informații ecologice, informații toxicologice și alte informații legate de siguranță.

	 2293
<p style="text-align: center;">PLASTIBET 41</p> <p style="text-align: center;">Aditiv plastifiant/ reducător de apă pentru betoane preconfecționate, formulat pentru o bună menținere a lucrabilității.</p> <p style="text-align: center;">DATE TEHNICE</p> <p style="text-align: center;">Dozaj recomandat: 0,3 – 1 % la 100 kg ciment</p> <p style="text-align: center;">PASTRARE SI DEPOZITARE</p> <p>Produsul se păstrează în ambalaj original cel puțin 12 luni; păstrați în locuri protejate de îngheț și soare. Consultați FISA TEHNICĂ și FISA CU DATE DE SECURITATE</p>	SC ERCA CHIM RO SRL
	<p style="text-align: center;">Mosnita Noua nr 853 cam 2, jud Timis</p> <p style="text-align: center;">14</p> <p style="text-align: center;">Aditiv pentru beton plastifiant/reducător de apă</p> <p style="text-align: center;">SR EN 934-2 +A1 :2012 T2 DoP-EC-04-MCP</p> <p>Continut maxim de cloruri 0,1% Continut maxim de alcalii 4,0% Comportamentul la coroziune : Contine doar componente aprobate de SR-EN 934-1:2008 anexa A.1 Substanțe periculoase: vezi FS NON ADR</p>
<p>Fabricant: ERCA CHIM RO SRL 307285 Mosnita Noua, nr.853, jud.Timis, Tel:0722133603 office@ercachim.ro www.ercachim.ro</p>	

SC. ERCA CHIM RO SRL
307285 MOSNITA NOUA NR.853
Timis
tel: 0722133603
www.ercachim.ro

Cod MCP-FA-05.03
Septembrie 2019
Rev.2