

**DECLARATIE DE PERFORMANTA**

Numarul. : EC-01-MCP

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** FLUX MIX RM 101
2. **Utilizarea sau utilizările preconizate :** SR EN 934-2+A1:2012 (Tab. 11.1 și 11.2)  
Aditiv superplastifiant/puternic reductor de apa/intarziator de priza pentru betoane
3. **Fabricant:** **SC ERCA CHIM RO SRL**  
307285 Mosnita Noua,Nr.853  
jud.Timis(Romania)
4. **Reprezentant autorizat:** Neaplicabil
5. **Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții**  
Sistem 2+
6. **Standard armonizat** SR EN 934-2+A1:2012- Partea 2: Aditivi pentru beton(Tab. 11.1 si 11.2)

Organismul notificat numarul **2293** a efectuat Inspecția inițială a fabricii și sistemul de control al producției în fabrică, Sistemul 2 + și a emis: Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică: Nr. 2293-CPR-0126

**7. Performanța declarată**

Caracteristici esentiale	Performanta	AVCP	Specificatia tehnica armonizata
Cloruri solubile in apa	≤ 0,1% de masa	Sistem 2+	SR EN 934-2+A1:2012 (Tab.11.1 și 11.2)
Continutul de alcalii	Max 2% de masa		
Comportamentul la coroziune	Contine numai componente aprobati de SR EN 934-1:2008, Anexa A1		
Reducerea necesarului de apa	In amestecul de incercat ≥ 12% comparativ cu amestecul de control		
Timp de priza	Initial: Amestecul de incercat ≥ amestecul de control+90 min Final:Amestecul de incercat≤ amestecul de control+360 min		
Rezistenta la compresiune	La 7 zile :Amestecul de incercat ≥ 100% fata de amestecul de control La 28 zile:Amestecul de incercat ≥ 115% fata de amestecul de control		
Continutul de aer in betonul proaspat	Amestecul de incercat ≤ 2% de volum peste amestecul de control,		
Mentinerea consistentei	60 min după amestecare consistența amestecului nu scade sub valoarea consistenței inițiale a amestecului de control		
Conținut periculoase Durabilitate	substanțe Vezi Fișa cu Date de Securitate  Durabilitatea se referă la betoanele care încorporează aditivi		

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este emisain conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

---

Ing.chimist  
Mosnita Noua,

Dobra Ciprian  
10.09.2019



---



Sfarsitul informatiilor, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011

SC. ERCA CHIM RO SRL  
307285 MOSNITA NOUA NR.853  
Timis  
tel: 0722133603  
www.ercachim.ro

Cod MCP-FA-05.03  
Septembrie 2019  
Rev.4  
2/3

## INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Pentru informații și recomandări referitoare la siguranța utilizării, depozitării și eliminării produselor chimice, utilizatorii vor consulta cele mai recente fișe cu date de securitate care conțin informații despre proprietățile fizice, informații ecologice, informații toxicologice și alte informații legate de siguranță.

	
<p style="text-align: center;"><b>FLUX MIX RM 101</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Aditiv superplastifiant pentru betoane preconfectionate, formulat pentru o buna mentinere a lucrabilitatii.</b></p> <p><b>Dozaj recomandat:</b> 0,3 – 1,4 % la 100 kg ciment</p> <p><b>Transport si manipulare :</b> Produsul nu necesita masuri speciale pe durata transportului/ manipularii</p> <p>Produsul se pastreaza in ambalaj original cel putin 12 luni; păstrați în locuri protejate de îngheț și soare. Consultați FISA TEHNICA și FISACU DATE DE SECURITATE</p>	<p style="text-align: center;"><b>2293</b> <b>SC ERCA CHIM RO SRL</b> Mosnita Noua nr 853 , jud Timis</p> <p style="text-align: center;">14</p> <p>Aditiv superplastifiant/puternic reducător de apă/intarziator de priză SR EN 934-2 +A1 :2012 T11.1-T11.2 DoP-EC-01-MCP</p> <p>Continut maxim de cloruri 0,1% Continut maxim de alcalii 2,0% Comportamentul la coroziune : Contine doar componente aprobate de SR EN 934-1:2008 anexa A.1 Substante periculoase: vezi FS NON ADR</p>
<p><b>Fabricant :</b> ERCA CHIM RO SRL 307285 Mosnita Noua, nr.853, jud. Timis <b>Tel:</b> 0722133603 <a href="mailto:office@ercachim.ro">office@ercachim.ro</a> <a href="http://www.ercachim.ro">www.ercachim.ro</a></p>	

SC. ERCA CHIM RO SRL  
307285 MOSNITA NOUA NR.853  
Timis  
tel: 0722133603  
[www.ercachim.ro](http://www.ercachim.ro)

Cod MCP-FA-05.03  
Septembrie 2019  
Rev.4

