

**DECLARATIE DE PERFORMANTA**

Numarul. : EC-06-MCP

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** PLASTIBET 31R
2. **Utilizarea sau utilizările preconizate :** SR EN 934-2+A1:2012 (T2/T8)  
Aditiv plastifiant/reducator de apa pentru betoane/aditiv intarziator de priza
3. **Fabricant:** SC ERCA CHIM RO SRL  
307285 Mosnita Noua, Nr.853  
jud.Timis(Romania)
4. **Reprezentant autorizat:** Neaplicabil
5. **Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții**  
Sistem 2+
6. **Standard armonizat** SR EN 934-2+A1:2012- Partea 2: Aditivi pentru beton(Tab.2/ Tab.8)

Organismul notificat numarul **2293** a efectuat Inspectia inițială a fabricii și sistemul de control al producției în fabrică, Sistemul 2 + și a emis: Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică: Nr. 2293-CPR-0126

**7. Performanța declarată**

Caracteristici esentiale	Performanta	AVCP	Specificatia tehnica armonizata
Cloruri solubile in apa	$\leq 0,1\%$ de masa	Sistem 2+	SR EN 934-2+A1:2012 T2/T8
Continutul de alcalii	Max 4% de masa		
Comportamentul la coroziune	Contine numai componente aprobati de SR EN 934-1:2008, Anexa A1		
Reducerea necesarului de apa	Amestecul de incercat $\geq 5\%$ comparativ cu amestecul de control		
Rezistenta la compresiune	La 7 si 28 zile : Amestecul de incercat $\geq 110\%$ fata de amestecul de control		
Continutul de aer in betonul proaspat	Amestecul de incercat $\leq 2\%$ de volum peste amestecul de control,		

<p><b>Timpe de priza</b></p> <p>Initial: amestecul de incercat <math>\geq</math> fata de amestecul de control+90min</p> <p>Final: amestecul de incercat <math>\leq</math> fata de amestecul de control+360min</p>			
<p><b>Rezistenta la compresiune</b></p> <p>La 7 zile: amestecul de incercat <math>\geq</math> 80% fata de amestecul de control</p> <p>La 28 zile: amestecul de incercat <math>\geq</math> 90% fata de amestecul de control</p>		Sistem 2+	SR EN 934-2+A1:2012 T2/T8
<p><b>Conținut substanțe periculoase</b></p>	<p>Vezi Fișa cu Date de Securitate</p>		
<p><b>Durabilitate</b></p>	<p>Durabilitatea se referă la betoanele care încorporează aditivi</p>		

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este emisă in conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:



Ing. chimist                      Dobra Ciprian  
Mosnita Noua,                    30.03.2020



Stărușitul informațiilor, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011

## INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Pentru informații și recomandări referitoare la siguranța utilizării, depozitării și eliminării produselor chimice, utilizatorii vor consulta cele mai recente fișe cu date de securitate care conțin informații despre proprietățile fizice, informații ecologice, informații toxicologice și alte informații legate de siguranță.

		 2293
<h3>PLASTIBET 31R</h3> <p><b>Aditiv plastifiant/ reducător de apă/intarziator de priză pentru betoane preconfecționate</b></p> <p><b>Date Tehnice:</b> Dozaj recomandat: 0,3 – 0,8 % la 100 kg ciment 0</p> <p><b>Transport și manipulare:</b> Nu necesită măsuri speciale</p> <p><b>Pastrare și depozitare:</b> Produsul se păstrează în ambalaj original cel puțin 12 luni; păstrați în locuri protejate de îngheț și soare. Consultați FISA TEHNICĂ și FISA CU DATE DE SECURITATE</p> <p><b>Fabricant:</b> ERCA CHIM RO SRL, 307285 Mosnita Noua, nr.853, jud Timis    <b>Tel:</b> 0722133603, <a href="mailto:office@ercachim.ro">office@ercachim.ro</a>, <a href="http://www.ercachim.ro">www.ercachim.ro</a></p>		<b>SC ERCA CHIM RO SRL</b> Mosnita Noua nr 853 cam 2, jud Timis
		14
		SR EN 934-2 +A1 :2012    T2/T8 DoP-EC-06-MCP
		Continut maxim de cloruri 0,1% Continut maxim de alcalii 4,0% Comportamentul la coroziune : Contine doar componente aprobate de SR-EN 934-1:2008 anexa A.1 Substanțe periculoase: vezi FS NON ADR
<b>Beneficiar</b>	<b>Lot:</b>	<b>Data prod.:</b>
<b>GREUTATE NETA: 1200 kg</b>		<b>Valabilitate:12 luni de la data producției</b>

C. ERCA CHIM RO SRL  
307285 MOSNITA NOUA NR. 853(Timis)  
tel: 0722133603 [www.ercachim.ro](http://www.ercachim.ro)  
Cod MCP-FA-05.03  
Martie 2020  
Ed.2