

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Numarul. : EC-07-MCP

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:** CRIOBETON
2. **Utilizarea sau utilizările preconizate :** SR EN 934-2+A1:2012 (Tab. 6)
Aditiv accelerator de priza
3. **Fabricant:** SC ERCA CHIM RO SRL
307285 Mosnita Noua, Nr.853
jud.Timis(Romania)
4. **Reprezentant autorizat:** Nerelevant
5. **Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții**
Sistem 2+
6. **Standard armonizat** SR EN 934-2+A1:2012- Partea 2: Aditivi pentru beton(Tab.6)

Organismul notificat numarul **2293** a efectuat Inspecția inițială a fabricii și sistemul de control al producției în fabrică, Sistemul 2 + și a emis: Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică: Nr. 2293-CPR-0126

7. Performanța declarată

Caracteristici esentiale	Performanta	AVCP	Specificatia tehnica armonizata
Cloruri solubile in apa	Max 0,1% de masa	Sistem 2+	SR EN 934-2+A1:2012 (Tab.6)
Continutul de alcalii	Max 4% de masa		
Comportamentul la coroziune	Contine numai componentii aprobati din EN 934-1:2008, Anexa A2: Nitrati		
Timp de priza	La 20°C: amestec de incercat ≥ 30min La 5°C: amestecul de incercat ≤ 60% fata de amestecul de control		
Rezistenta la compresiune	La 28 zile : Amestecul de incercat ≥ 80% fata de amestecul de control La 90 zile: Amestecul de incercat ≥ fata de amestecul de incercat la 28 zile		
Continutul de aer in betonul proaspat	Amestecul de incercat ≤ 2% de volum peste amestecul de control		
Conținut substanțe periculoase	Vezi Fișa cu Date de Securitate		

SC. ERCA CHIM RO SRL
307285 MOSNITA NOUA NR.853
Timis
tel: 0722133603
www.ercachim.ro

8. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este emisain conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing.chimist Dobra Ciprian
Mosnita Noua, 10.09.2019



Starșitul informațiilor, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011

SC. ERCA CHIM RO SRL
307285 MOSNITA NOUA NR.853
Timis
tel: 0722133603
www.ercachim.ro

Cod MCP-FA-05.03
Septembrie 2019
Rev..2
2/3

INFORMAȚII REFERITOARE LA ECOLOGIE, SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ (REACH)

Pentru informații și recomandări referitoare la siguranța utilizării, depozitării și eliminării produselor chimice, utilizatorii vor consulta cele mai recente fișe cu date de securitate care conțin informații despre proprietățile fizice, informații ecologice, informații toxicologice și alte informații legate de siguranță.



2293

SC ERCA CHIM RO SRL

307285 Mosnita Noua nr 853 , jud Timis

14

2293-CPR-0126

CRIOBETON

Aditiv accelerator de priza si antiinghet pentru betoane

Date Tehnice:

Dozaj recomandat: 1% - 2,0% la 100 kg ciment

PASTRARE SI DEPOZITARE

Produsul se pastreaza in ambalaj original cel puțin 12 luni; păstrați în locuri protejate de îngheț și soare. Consultați FISA TEHNICA și FISA CU DATE DE SECURITATE

Fabricant: ERCA CHIM RO SRL 307285 Mosnita Noua, nr.853, Jud. Timis, tel:0722133603 ,
office@ercachim.ro, www.ercachim.ro

Aditiv accelerator de priza

SR EN 934-2 +A1 :2012 T6

DoP-EC-07-MCP

Continut maxim de cloruri 0,1%

Continut maxim de alcalii 4,0%

Comportamentul la coroziune : Contine doar

componente aprobate de SR EN 934-1:2008 anexa A.2:nitrati

Substante periculoase: vezi FS

NON ADR

SC. ERCA CHIM RO SRL
307285 MOSNITA NOUA NR.853
Timis
tel: 0722133603
www.ercachim.ro

Cod MCP-FA-05.03
Septembrie 2019
Rev.2